


Fiche d'attitude : Brûlure



ATTITUDE

- Refroidir sous l'eau froide pendant 10-15 min. En cas de brûlure étendue, veiller à protéger le patient du froid par la suite
- Mettre des gants
- Désinfection au Merfen aqueux (après avoir lu la fiche sur le Merfen aqueux). PAS DE BETADINE
- Recouvrir la brûlure d'une couche épaisse de Bépanthène plus (après avoir lu la fiche sur la Bépanthène plus). PAS DE FLAMMAZINE SUR LE VISAGE
- Recouvrir de tulle gras
- Recouvrir de compresses chiffonnées et faire un pansement lâche avec bande de gaze non élastique

BRULURES DEVANT ETRE TRAITEES PAR UN MEDECIN :

- Rougeurs étendues du premier degré accompagnées de fièvre ou d'indisposition
- Brûlures du 2ème degré d'une surface de plus d'une paume de la main du patient
- Toutes les brûlures du 3ème degré
- Toutes les brûlures:
 - au visage
 - sur les articulations
 - au périnée et aux organes génitaux
 - des nourrissons et petits enfants
 - des personnes âgées

NOTES

¹En cas d'exposition à des fumées, penser à une intoxication au monoxyde de carbone (maux de tête, agitation, altération de l'état de conscience, nausées, douleurs abdominales, ...)

NB1 : Une anomalie au 1^{er} bilan et l'application des MISV entraîne immédiatement une alarme au 144

NB2 : lors d'un service avec médecin présent sur place, vous devez référer au médecin avant d'appeler le 144 ou d'administrer un médicament