


Fiche d'attitude : Douleurs abdominales



ATTITUDE

En l'absence des signes de gravité ci-dessus :

- Installer le patient dans un endroit calme, le laisser se reposer
- Si les douleurs sont à type de brûlures, lui proposer un sachet de Riopan (après avoir lu la fiche sur le Riopan)
- Si les douleurs sont accompagnées de nausées et vomissements, se conformer à la fiche d'attitude correspondante
- Proposer une consultation médicale en urgence si les douleurs ne cèdent pas après 30 min

Proposer une consultation médicale non urgente en cas de :

- Brûlures d'estomac apparaissant systématiquement après les repas, calmées par la prise de lait
- Brûlures d'estomac chez un patient qui prend des anti-inflammatoires (Brufen, Voltarène, Ponstan, Aspirine...) ou de la cortisone
- Douleurs durant plus de 4 semaines
- Douleurs accompagnées de troubles du transit avec alternance de diarrhées et de constipation
- Douleurs accompagnées d'une perte de poids
- Douleurs accompagnées de difficultés à avaler les aliments

NOTES

¹FRCV = Facteurs de Risque Cardio-Vasculaire, à savoir hypertension, diabète, cholestérol, tabagisme, antécédent familial de problème cardiaque à moins de 60 ans

NB1 : Une anomalie au 1^{er} bilan et l'application des MISV entraîne immédiatement une alarme au 144

NB2 : lors d'un service avec médecin présent sur place, vous devez référer au médecin avant d'appeler le 144 ou d'administrer un médicament